

1. a) Tyypillisesti sähkökentän maksimiarvo ilmassa on noin 1 MV/m. Kuinka suuren negatiivisen varauksen metallikuori, jonka säde $R = 10$ cm voi sisältää, jottei läpilyöntiä tapahdu? Oleta, että olet kaukana maan potentiaalista. b) Kuinka suuren työn teet, kun lisäät pallon varausta vielä yhden alkeisvarauksen verran? Oleta, että läpilyöntiä ei tapahdu.

2.

a) Osoita, että levykondensaattorin kapasitanssille C pätee

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d},$$

missä d on levyjen välinen etäisyys ja A levyjen pinta-ala.

b) Osoita työn lausekkeen avulla, että levykondensaattorin lataamiseen tarvittavalle energialle U pätee

$$U = \frac{1}{2}CV^2,$$

missä V on levyjen välinen jännite.

c) Osoita, että levykondensaattorin välissä olevaan sähkökenttään E varastoituneelle energialle U pätee


$$U = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \tau,$$

missä τ on levyjen välissä oleva tilavuus.

3. Olet varannut metallisen onton pallon varauksella q . Pallon säde on R . Kuinka suuri on kyseisen varauksen q tuottaman sähkökentän energia?

4. Äärettömän laaja johde on xy -tasossa ($z = 0$). Siinä kulkee virta y -suuntaan. Pintavirtatiheys on i (A/m). Laske magneettikenttä B levyn ulkopuolella.

5. Metallijohdin (pituus x) liikkuu nopeudella v ja etäisyydellä d hyvin pitkistä johtimesta, jossa kulkee virta I (kts. kuva). Mikä on liikkuvan johtimen päiden välinen potentiaaliero?



6. Tasoaalto etenee tyhjiössä suuntaan $\hat{\mathbf{e}}_z$ ja sen sähkökenttä on

$$\vec{E} = (3\hat{\mathbf{e}}_x + 4\hat{\mathbf{e}}_y) \cos(\omega t - kz) \left[\frac{\text{V}}{\text{m}} \right]$$

Laske magneettikenttä \vec{B} .

Fundamental Physical Constants — Frequently used constants

Quantity	Symbol	Value	Unit	Relative std. uncert. u_r
speed of light in vacuum	c	299 792 458	m s^{-1}	(exact)
magnetic constant	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ $= 12.566370614... \times 10^{-7}$	N A^{-2}	(exact)
electric constant $1/\mu_0 c^2$	ϵ_0	8.854 187 817... $\times 10^{-12}$	F m^{-1}	(exact)
Newtonian constant of gravitation	G	$6.673(10) \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$	1.5×10^{-3}
Planck constant	h	$6.62606876(52) \times 10^{-34}$	J s	7.8×10^{-8}
$h/2\pi$	\hbar	$1.054571896(82) \times 10^{-34}$	J s	7.8×10^{-8}
elementary charge	e	$1.602176462(63) \times 10^{-19}$	C	3.9×10^{-8}
magnetic flux quantum $h/2e$	Φ_0	$2.067833636(81) \times 10^{-15}$	Wb	3.9×10^{-8}
conductance quantum $2e^2/h$	G_0	$7.748091696(28) \times 10^{-5}$	S	3.7×10^{-9}
electron mass	m_e	$9.10938188(72) \times 10^{-31}$	kg	7.9×10^{-8}
proton mass	m_p	$1.67262158(13) \times 10^{-27}$	kg	7.9×10^{-8}
proton-electron mass ratio	m_p/m_e	$1836.1526675(39)$		2.1×10^{-9}
fine-structure constant $e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$	α	$7.297352533(27) \times 10^{-3}$		3.7×10^{-9}
inverse fine-structure constant	α^{-1}	$137.03599976(50)$		3.7×10^{-9}
Rydberg constant $\alpha^2 m_e c/2h$	R_∞	$10973731.568549(83)$	m^{-1}	7.6×10^{-12}
Avogadro constant	N_A	$6.02214199(47) \times 10^{23}$	mol^{-1}	7.9×10^{-8}
Faraday constant $N_A e$	F	$96485.3415(39)$	C mol^{-1}	4.0×10^{-8}
molar gas constant	R	$8.314472(15)$	$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$	1.7×10^{-6}
Boltzmann constant R/N_A	k	$1.3806503(24) \times 10^{-23}$	J K^{-1}	1.7×10^{-6}
Stefan-Boltzmann constant $(\pi^2/60)k^4/h^3c^2$	σ	$5.670400(40) \times 10^{-8}$	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$	7.0×10^{-6}
Non-SI units accepted for use with the SI				
electron volt: $(e/C) J$	eV	$1.602176462(63) \times 10^{-19}$	J	3.9×10^{-8}
(unified) atomic mass unit	u	$1.66053873(13) \times 10^{-27}$	kg	7.9×10^{-8}
$1 \text{ u} = m_u = \frac{1}{12} m(^{12}\text{C})$				
$= 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}/N_A$				

VECTOR IDENTITIES⁴

Notation: f, g , are scalars; A, B , etc., are vectors; T is a tensor; i is the unit dyad.

- (1) $A \cdot B \times C = A \times B \cdot C = B \cdot C \times A = B \times C \cdot A = C \cdot A \times B = C \times A \cdot B$
- (2) $A \times (B \times C) = (C \times B) \times A = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$
- (3) $A \times (B \times C) + B \times (C \times A) + C \times (A \times B) = 0$
- (4) $(A \times B) \cdot (C \times D) = (A \cdot C)(B \cdot D) - (A \cdot D)(B \cdot C)$
- (5) $(A \times B) \times (C \times D) = (A \times B \cdot D)C - (A \times B \cdot C)D$
- (6) $\nabla(fg) = \nabla(gf) = f\nabla g + g\nabla f$
- (7) $\nabla \cdot (fA) = f\nabla \cdot A + A \cdot \nabla f$
- (8) $\nabla \times (fA) = f\nabla \times A + \nabla f \times A$
- (9) $\nabla \cdot (A \times B) = B \cdot \nabla \times A - A \cdot \nabla \times B$
- (10) $\nabla \times (A \times B) = A(\nabla \cdot B) - B(\nabla \cdot A) + (B \cdot \nabla)A - (A \cdot \nabla)B$
- (11) $A \times (\nabla \times B) = (\nabla B) \cdot A - (A \cdot \nabla)B$
- (12) $\nabla(A \cdot B) = A \times (\nabla \times B) + B \times (\nabla \times A) + (A \cdot \nabla)B + (B \cdot \nabla)A$
- (13) $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$
- (14) $\nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla \times \nabla \times A$
- (15) $\nabla \times \nabla f = 0$
- (16) $\nabla \cdot \nabla \times A = 0$

If e_1, e_2, e_3 are orthonormal unit vectors, a second-order tensor T can be written in the dyadic form

$$(17) T = \sum_{i,j} T_{ij} e_i e_j$$

In cartesian coordinates the divergence of a tensor is a vector with components

$$(18) (\nabla \cdot T)_i = \sum_j (\partial T_{ij} / \partial x_j)$$

[This definition is required for consistency with Eq. (29)]. In general

$$(19) \nabla \cdot (AB) = (\nabla \cdot A)B + (A \cdot \nabla)B$$

$$(20) \nabla \cdot (JT) = \nabla f \cdot T + J \nabla \cdot T$$